



OLY CONNECT SAFE BRICK è un connettore universale adatto al fissaggio meccanico dei sistemi OLYMPUS su supporti in blocchi forati. Il connettore è disponibile in diverse lunghezze e diametri e può essere abbinato alle flange e rondelle della linea OLYMPUS SAFE.

Caratteristiche

Dimensioni	Φ esterno [mm]	Lunghezza [mm]	Spess. Fiss. Max [mm]
8x80	8	80	10
8x100	8	100	30
8x120	8	120	50
8x140	8	140	70
10x80	10	80	10
10x100	10	100	30
10x120	10	120	50
10x140	10	140	70
10x160	10	160	90
10x200	10	200	130
10x230	10	230	160

Posa in opera

Realizzare il foro con diametro 8 mm, inserire il tassello all'interno del foro, avvitare la vite dopo averla inserita nell'apposito foro della flangia o rondella.

Confezioni

Scatola: 100 pz

Condizioni di stoccaggio e sicurezza

Conservare in luogo coperto ed asciutto. Usare opportune precauzioni nelle attività di movimentazione, trasporto e stoccaggio al fine di evitare danneggiamenti.

Durante la preparazione e la posa in opera dei sistemi di rinforzo indossare i dispositivi di protezione individuale (capo, guanti, occhiali e mascherine antipolvere).

Avvertenze

Le caratteristiche tecniche e meccaniche e le modalità di posa in opera indicate nella presente scheda sono basate su un'ampia analisi dello stato dell'arte della ricerca e delle applicazioni in oggetto, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato in particolar modo in merito alla posa in opera dei sistemi che devono essere realizzati da personale specializzato.

L'acquirente è responsabile della verifica d'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso e gli scopi che si prefigge. Olympus srl non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo improprio del materiale. Il cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di prodotto o certificazioni. Si invita il cliente a contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico per ulteriori chiarimenti. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Prodotto per uso professionale

Rev. 01-24

Per verificare l'ultima versione della presente scheda tecnica, informazioni, assistenza tecnica e ulteriori sistemi per il rinforzo strutturale, contattare l'ufficio tecnico di Olympus:

Email: ufficiotecnico@olympus-italia.com

Sito Web: www.olympus-italia.com



OLYMPUS 

**CENTRO
COMPOSITI**
in Edilizia

Numero Verde
800 91 02 72