



SCHEDA TECNICA

OLY ELASTIC BANDELLA

Bandella per impermeabilizzazioni triplo strato

OLY ELASTIC BANDELLA

Bandella per impermeabilizzazioni triplo strato



OLY ELASTIC BANDELLA è una bandella per impermeabilizzazioni triplo strato, due in TNT di Polipropilene con al centro un film a base di elastomeri termoplastici.

Caratteristiche geometriche

Proprietà	Valore nominale	Tolleranze
Larghezza totale bandella	120 mm	± 1%
Larghezza film polimerico	70 mm	± 1%
Spessore bandella	0,7 mm	± 1%
Peso bandella	43 g/m	+/- 5%
Temperatura di applicazione	-5°C/90°C	
Carico di rottura longitudinale	104 N – 15 mm	
Carico di rottura trasversale	23 N – 15 mm	
Allungamento a rottura long.	70 %	
Allungamento a rottura trasv.	335 %	

Confezioni

Il prodotto è disponibile in rotoli di lunghezza 50 m.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

Avvertenze generali

Le caratteristiche tecniche e meccaniche e le modalità di posa in opera indicate nella presente scheda sono basate su un'ampia analisi dello stato dell'arte della ricerca e delle applicazioni in oggetto, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato in particolar modo in merito alla posa in opera dei sistemi che devono essere realizzati da personale specializzato. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. L'acquirente è responsabile della verifica d'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso e gli scopi che si prefigge. Olympus srl non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo improprio del materiale. Il cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di prodotto o certificazioni. Si invita il cliente a contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico per ulteriori chiarimenti. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Per verificare l'ultima versione della presente scheda tecnica, informazioni, assistenza tecnica e ulteriori sistemi per il rinforzo strutturale, contattare l'ufficio tecnico di Olympus:

email: ufficiotecnico@olympus-italia.com – tel: 800.910272 – web: www.olympus-italia.com

Prodotto per uso professionale