



# OLYMPUS®

Mod. PG.04.26.114 Rev.3 - 2025

## FICHA TÉCNICA

---

### **OLY CONNECT CARA VISTA**

---

*Dispositivo de posicionamiento transversal para  
varillas helicoidales*

## **OLY CONNECT CARA VISTA**

*Dispositivo de posicionamiento transversal para varillas helicoidales*



**OLY CONNECT CARA VISTA** es un dispositivo de acero inoxidable diseñado para el posicionamiento de la varilla helicoidal **OLY STEEL CHAIN** de diámetro 6, 8 o 10 mm dentro del sistema **OLYMPUS CARA VISTA**. Está equipado con dos orificios para la colocación simultánea de varillas helicoidales. El dispositivo presenta un estrechamiento específico para el ajuste de la varilla **OLY STEEL CHAIN**.

<b>Producto</b>	<b>Diámetro OLY CHAIN</b>
OLY CONNECT CARA VISTA 8	8 mm
OLY CONNECT CARA VISTA 10	10 mm

### **Condiciones de almacenamiento y seguridad**

Almacenar en un lugar cubierto y seco. Utilizar las precauciones adecuadas en las actividades de manipulación, transporte y almacenamiento para evitar daños.

Durante la preparación y colocación de los sistemas de refuerzo, usar los equipos de protección individual (cabeza, guantes, gafas y mascarillas antipolvo).

### **Embalaje**

Caja: 100 unidades

### Advertencias generales

Las características técnicas y mecánicas y los métodos de colocación indicados en esta ficha se basan en un amplio análisis del estado de la investigación y de las aplicaciones en cuestión, pero no pueden implicar ninguna garantía por nuestra parte en cuanto al resultado final del producto aplicado, especialmente en lo que respecta a la colocación de los sistemas, que debe ser realizada por personal especializado. Los datos han sido procesados con el mayor cuidado y esmero, pero sin ninguna garantía de exactitud o exhaustividad y sin ninguna responsabilidad por las decisiones ulteriores del usuario. Los datos en sí mismos no implican ningún compromiso legal ni obligaciones secundarias de ningún otro tipo. En principio, los datos no exigen al cliente de comprobar de forma independiente la idoneidad del producto para el uso previsto. El comprador es responsable de comprobar la idoneidad de los productos descritos en este documento para el uso y la finalidad previstos. Olympus srl no acepta ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del material. Es responsabilidad del cliente comprobar que esta ficha técnica y los datos contenidos en ella son válidos para el lote de producto de interés y no han sido sustituidos por ediciones posteriores y/o nuevas formulaciones o certificaciones de producto. Se invita al cliente a ponerse en contacto previamente con nuestro Departamento Técnico para cualquier aclaración. Esta edición anula y sustituye a todas las ediciones anteriores.

El producto es un artículo tal como se define en el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y, por tanto, no requiere Ficha de Datos de Seguridad.

Para consultar la última versión de esta Ficha Técnica, información, asistencia técnica y sistemas de refuerzo estructural adicionales, póngase en contacto con el Departamento Técnico de Olympus:

*email: [ufficiotecnico@olympus-italia.com](mailto:ufficiotecnico@olympus-italia.com) – tel: 800.910272 – web: [www.olympus-italia.com](http://www.olympus-italia.com)*

**Producto para uso profesional**