



OLYMPUS®

FICHA TÉCNICA

OLY ROPE 5 AISI 316

*Trefilo de acero inoxidable AISI 316 –
Diámetro 5 mm*

OLY ROPE 5 AISI 316

Trefilo de acero inoxidable AISI 316 – Diámetro 5 mm



OLY ROPE 5 AISI 316 es un trefilo de acero inoxidable AISI 316 compuesto por 133 filamentos, de diámetro 5 mm, diseñado para el refuerzo de juntas de mampostería mediante el sistema de “ristilado armado” **OLYMPUS FACCIA VISTA**. Este sistema permite mejorar las características mecánicas de las fábricas a vista, ofreciendo una eficaz contención sin alterar la apariencia estética del elemento.



Características técnicas

Propiedades	Valor
Diámetro nominal	5 mm
Tipo de acero	Inoxidable AISI 316
Número de filamentos del trefilo	133
Carga última de rotura por tracción	13.730 N
Resistencia a tracción	1.570 MPa

Colocación en obra

Insertar dentro de las juntas de mortero para consolidar paramentos que deben conservar su acabado a vista estético.

Campos de aplicación

Ristilado armado de las juntas con el sistema OLYMPUS FACCIA VISTA.

Embalaje

Rollo de 100 ml.

Condiciones de almacenamiento y seguridad

Conservar en lugar seco. Adoptar precauciones durante la manipulación, transporte y almacenamiento para evitar daños;

Durante la preparación e instalación de los sistemas de refuerzo, utilizar equipos de protección individual (protección para cabeza, guantes, gafas y mascarillas antipolvo);

Antes de su aplicación, el producto debe estar limpio de polvo, aceites, grasas, etc.

Advertencias generales

Esta ficha de datos sustituye y anula las versiones anteriores. La información contenida en esta ficha técnica corresponde a nuestros conocimientos y experiencias actuales. Los datos han sido elaborados con el máximo cuidado y responsabilidad, sin embargo, no se garantiza su exactitud y completitud ni se asume ninguna responsabilidad respecto a decisiones adicionales del usuario. Los datos no implican ningún compromiso jurídico ni obligaciones secundarias de ningún tipo. Los datos no eximen al cliente de verificar por su cuenta la idoneidad del producto para el uso previsto. Nuestros productos están sujetos a continuos controles de calidad tanto en las materias primas como en el producto terminado para garantizar una calidad constante. Nuestros técnicos y consultores están a su disposición para proporcionar información, aclaraciones y consultas sobre el uso y procesamiento de nuestros productos, así como para realizar visitas en obra. Las fichas técnicas actualizadas están disponibles en internet, en el sitio web www.olympus-italia.com o se pueden solicitar en nuestras oficinas.

Las obligaciones de marcaje no están vinculadas a la naturaleza intrínseca de un producto, sino al uso para el cual se emplea un material específico: antes de realizar el pedido, será responsabilidad del cliente presentar toda la documentación disponible al director de obra para que este pueda determinar la idoneidad de los materiales (en términos de certificaciones y desempeño) en relación con el uso al que están destinados.

El producto es un artículo conforme a las definiciones del Reglamento (CE) n° 1907/2006 y, por lo tanto, no requiere una Hoja de Datos de Seguridad.

Para consultar la última versión de esta Ficha Técnica, información, asistencia técnica y sistemas de refuerzo estructural adicionales, póngase en contacto con el Departamento Técnico de Olympus:

email: ufficiotecnico@olympus-italia.com – tel: 800.910272 – web: www.olympus-italia.com

Producto para uso profesional